

# FRIEDHOFS- BESCHILDERUNGEN



Burgstadlweg 4  
D-95189 Köditz

Tel. 0049 (0)9295/210  
Telefax 0049 (0)9295/1293  
Email: [info@schilder-heinrich.de](mailto:info@schilder-heinrich.de)

[www.schilder-heinrich.de](http://www.schilder-heinrich.de)



# Wir über uns

Im Jahre 1947 gründeten Walter und Inge Heinrich die Firma Walter Heinrich, als Spezialwerkstätte für Grabzeichen und Friedhofsschilder. In den ersten Jahren konzentrierte sich die Produktion auf die Herstellung von geprägten Grabnummern, bis die Inbetriebnahme der ersten manuellen Graviermaschine in Deutschland die Erweiterung der Produktion einleitete.



Graviermaschine aus dem Jahr 1958





Produktionshalle im Jahr 1976

Mit der Produkterweiterung um gravierte Aluminium- und Kunststoffschilde konnte ein deutschlandweiter Markt erschlossen werden. Geschäftsreisen in den Nachkriegsjahren, die teilweise noch mit dem Motorrad unternommen wurden, vergrößerten den Kundenkreis beständig.

Im Jahr 1999 übernimmt Armin Heinrich den elterlichen Betrieb. Die Leistungsfähigkeit der Produktion wurde in den folgenden Jahren durch beständige Investitionen ausgebaut. Heute arbeiten wir mit modernsten Maschinen und sind in der Lage, auch außergewöhnliche Produktwünsche zu realisieren.



Von unserer jahrzehntelangen Erfahrung, individuelle Schilde mit höchsten Haltbarkeiten zu produzieren, profitieren mittlerweile auch viele Kunden aus Handwerk, Industrie und Dienstleistung in ganz Europa.



Liebe Interessenten und Kunden!

In unserem neuen Fachkatalog finden Sie eine breite Auswahl für professionelle Beschilderungen den Bereichen Friedhof und Friedhofsgärtnerei.

Inhalt:

**Allgemeine Informationen:**

Technik, Prägen, Gravieren, Laser, Digitaldruck,  
Material- und Farbmöglichkeiten

**Eingangsbeschilderung:**

Eingangsbereiche von Friedhöfen, Verbotsschilder,  
Verkehrszeichen, Wegehinweise,  
Orientierungsschilder, Friedhofspläne, Parkplatzbeschilderung,  
Friedhofsordnungen, Abfalltrennung

**Friedhofsbeschilderung:**

Abteilungs- und Reihenschilder, Merkpfähle,  
Grabnummern, Gießschilder, Abfalltrennung  
Beschilderungen für alternative Bestattungsformen

**Grabbeschilderung:**

Hinweisschilder, unbedruckte Etiketten,  
Grabaufkleber

**Persönliche Grabbeschilderung:**

Fotoschilder, Beschriftung für Grabkreuze,  
Ehrentafeln, Gedenktafeln, Beschilderung für  
Gemeinschaftsgrabfelder, Folienschriften

**Pflegeschilder:**

Grabpflegeschilder, Barcode


**Technisches Zubehör:**

Rohrpfosten, Rohrschellen, Schilderständer,  
Absperrpfosten, Informationstafeln, Schaukästen

**Sonstiges:**

Displaysysteme für Marketing und Dekoration,  
Gewebe- und Planendrucke, Werbemittel für Gartenbau

Dieser Katalog stellt nur einen kleinen Auszug über unser umfangreiches Lieferprogramm dar, sollten Sie einen Artikel suchen, den Sie nicht in unserem Katalog finden, fragen Sie bitte an, wir produzieren gerne nach Ihren individuellen Vorgaben.



## Prägen



Geprägte Schilder können mit Zahlenfolgen oder Buchstaben mit bis zu 5 Stellen produziert werden. Die Lesbarkeit der Schrift bleibt für Jahrzehnte erhalten.

Diese Schilder werden aus naturfarbenem Aluminium hergestellt und sind für Kennzeichnungen mit Nummern hervorragend geeignet.

**Aluminium**

## Gravur CNC / Laser / Hand



Mit speziellen Fräsern oder per Laser wird die obere Farbschicht abgetragen, die Farbe der darunterliegenden Schicht ergibt die Schriftfarbe. Wir gravieren Kunststoffe, Aluminium und andere Metallarten.

Gravierte Schilder eignen sich für die Produktion sehr stabiler und lang lesbarer Schriften.

Mögliche Farbkombinationen




**Kunststoff**

Mögliche Farbkombinationen, Sonderfarben nach RAL-Farbtabelle sind möglich



**Aluminium**

## Digitaldruck, Digitalplott




Mit verschiedenen Maschinen und Druckmedien produzieren wir für den Außeneinsatz optimierte Produkte; individuelle Kennzeichnungen und fast alle Farbkombinationen sind dabei möglich.

Die Umsetzung von Bildern, Logos und Farbverläufen ist problemlos möglich. Auch hierbei können durch spezielle Versiegelungsverfahren hohe Haltbarkeiten erreicht werden.

Fast alle Farbkombinationen sind möglich

**Kunststoff**  
**Planen**  
**Textil**  
**Metall**

## Siebdruck



Sollten Ihre Vorstellung in diesen Produktionstechniken nicht umsetzbar sein, können wir zusätzlich auf Siebdruck zurückgreifen. Sämtliche Farben sind mit dieser Technik reproduzierbar. Trotz modernster Technik, hat diese Technik nach wie vor seine Berechtigung in der Druckindustrie behalten.

Fast alle Farbkombinationen sind möglich

**Kunststoff**  
**Metall**  
**Folien**



# Beschilderung nach StVO, Warn- und Verbotsschildern

**Empfehlung zur Schildgröße:** Im Geschwindigkeitsbereich von bis zu 20 km/h sind Schildgrößen im Durchmesser von 420 mm nach StVO gültig, bei höheren Geschwindigkeiten bis 80 km/h ist eine Größe von 600 mm vorgeschrieben.



Best.Nr. VZ001  
Verbot für Fahrzeuge  
aller Art



Best.Nr. VZ002  
Verbot für Kraftwagen



Best.Nr. VZ003  
Verbot für Radfahrer



Best.Nr. VZ004  
Verbot für Fußgänger



Best.Nr. VZ005  
Hundeverbot



Best.Nr. VZ006  
Einfahrt verboten



Best.Nr. VZ007  
Stop



Best.Nr. VZ008  
Sonderweg Fußgänger



Best.Nr. VZ009  
Parkplatz  
ca. 300 x 400 mm



Best.Nr. VZ009a  
Behindertenparkplatz  
ca. 300 x 400 mm



Best.Nr. VZ010  
Hinweisschild Pfeilform  
inkl. Stahlrohrständer  
Schildgröße ca. 1000 x 250 mm

Best.Nr. VZ011  
Hinweisschild Pfeilform  
zur Montage an Pfosten  
ohne Ständer  
Schildgröße ca. 1000 x 250 mm

Die Schilder können mit untenstehenden Zusatzschildern kombiniert werden. Sondertexte sind hierbei möglich.



Best.Nr. VZ012  
Zusatzschild  
ca. 400 x 321 mm



Best.Nr. VZ013  
Zusatzschild  
ca. 400 x 321 mm



Best.Nr. VZ014  
Zusatzschild  
ca. 400 x 321 mm



Best.Nr. VZ015  
Zusatzschild  
ca. 400 x 321 mm



Best.Nr. VZ016  
Zusatzschild  
ca. 400 x 321 mm



Best.Nr. VZ017  
Zusatzschild  
ca. 400 x 321 mm

**Passendes Befestigungsmaterial und Schilderstände finden Sie ab Katalogseite 37.**

*Wir fertigen Schilder aus Aluminium, Kunststoff und weiteren Materialien im Digitaldruck, Siebdruck und vielen weiteren Herstellungsverfahren - alles optimiert für langjährige Haltbarkeiten.*



# Beschilderung nach StVO, Warn- und Verbotsschilder

Schilder für den öffentlichen Bereich nach der Straßenverkehrsordnung. Wir verwenden reflektierende Folie und liefern die Schilder mit aktuellem RAL Gütezeichen aus. Sämtliche Texte und Beschriftungen sind lieferbar.

Für die Befestigung notwendige Rohrpfosten und Befestigungsschellen finden Sie ab Seite 37.



Best.Nr. VZ018  
Eingeschränktes  
Halteverbot



Best.Nr. VZ019  
Eingeschränktes  
Halteverbot (Anfang)



Best.Nr. VZ020  
Eingeschränktes  
Halteverbot (Ende)



Best.Nr. VZ021  
Eingeschränktes  
Halteverbot (Mitte)



Best.Nr. VZ022  
Halteverbot



Best.Nr. VZ023  
Halteverbot (Anfang)



Best.Nr. VZ024  
Halteverbot (Ende)



Best.Nr. VZ025  
Halteverbot (Mitte)



Best.Nr. VZ026  
Höchstgeschwindigkeit  
30 km/h



Best.Nr. VZ027  
Höchstgeschwindigkeit  
10 km/h



Best.Nr. VZ028  
Höchstgeschwindigkeit  
5 km/h




Best.Nr. VZ029  
Gefahrstelle



Best.Nr. VZ030  
Achtung Radfahrer




Best.Nr. VZ031  
Fußgängerüberweg



Bestatter  
frei

Best.Nr. VZ032  
Einfahrt verboten  
mit Zusatzschild  
ca. 400 x 321 mm



Anlieger  
frei

Best.Nr. VZ033  
Einfahrt verboten  
mit Zusatzschild  
ca. 400 x 321 mm

**Sämtliche Standard-Verkehrszeichen sind kurzfristig ab Lager lieferbar.**




# Eingangsbereiche von Friedhöfen

Mit unseren Schilderlösungen sind Sie in der Lage, komplette Friedhöfe mit einheitlichen Schildersystemen zu organisieren. Die Beschilderung mit abgestimmten Farben und Layout wertet die gesamte Anlage auf und hilft bei Organisation und Orientierung.




Best.Nr. EG200 ca. 400 x 300 mm



Best.Nr. EG201 ca. 300 x 200 mm



Best.Nr. EG203 ca. 350 x 250 mm mit auswechselbaren Ziffern für Wechselkennzeichnung (wahlweise Klett- oder Schraubbefestigung erhältlich)



Best.Nr. EG204 ca. 300 x 100 mm



Best.Nr. EG202 ca. 200 x 350 mm

## Acrylglasschilder



Best.Nr. EG 205 200 x 200 mm, Ecken gerundet



Best.Nr. EG 206 200 x 200 mm, Ecken gerundet



Best.Nr. EG 207 Komplettsset bestehend aus 2 Acrylglastafeln vierfach gebohrt, Abdeckkappen aus Edelstahl, inkl. Beschriftungsblatt aus Papier, bedruckt nach Ihren Vorgaben



Best.Nr. EG 210 Zierkopfabdeckungen Durchmesser 13 mm



Best.Nr. EG 211 Zierkopfabdeckungen Durchmesser 17 mm

Wir fertigen Ihre Schilder aus Aluminium oder Kunststoff im Digitaldruck. Farben nach Ihren Wünschen (siehe S. 3). Bohrungen möglich, Befestigungen (siehe S. 4)



# Eingangsbereiche von Friedhöfen

Alle Schilder sind auch mit individuellen Texten lieferbar.



Best.Nr. EG 800 ca. 400 x 400 mm



Best.Nr. EG 801 ca. 500 x 120 mm



Best.Nr. EG 802 ca. 500 x 120 mm



Best.Nr. EG 803 ca. 500 x 120 mm



Best.Nr. EG 804 ca. 500 x 120 mm



Best.Nr. EG 805 ca. 500 x 120 mm



EG 806

EG 807

EG 808

EG 809

ca. 120 x 120 mm

Das Begehen der Friedhofswege  
bei Schnee- und Eisglätte  
geschieht auf eigene Gefahr!

Friedhofsverwaltung

Best.Nr. EG 810 ca. 300 x 200 mm

Dieser Weg wird im  
Winter nicht geräumt  
und nicht gestreut.

Begehen auf eigene Gefahr

Best.Nr. EG 811 ca. 300 x 200 mm

**ACHTUNG!**

Bei Sturm, Schnee und  
Glätte geschieht das  
Betreten der Friedhofs-  
wege auf eigene Gefahr!

Best.Nr. EG 812 ca. 300 x 200 mm

Das Begehen  
der Friedhofswege  
geschieht  
auf eigene Gefahr!

Best.Nr. EG 813 ca. 300 x 200 mm


**ACHTUNG!**

Gefahr von Dachlawinen  
und Eiszapfen!

Best.Nr. EG814 ca. 300 x 200 mm

# Orientierung auf Friedhöfen

Auf Grundlage von alten Friedhofsplänen oder vorhanden Dateien erstellen wir Friedhofspläne nach Ihren Vorgaben, diese werden auf witterungsbeständigen Aluminiumtafeln gedruckt und mit UV-Versiegelung geschützt. Zum Schutz vor Graffiti können die Tafeln mit Nanoversiegelung geschützt werden. Gerne informieren wir Sie über Details.



Best.Nr. EG 900

ca. 1000 x 800 mm



Nutzen Sie unseren Digitalisierungsservice für Ihre Friedhofspläne.

**Ulmenallee**

Best.Nr. EG 901

**Ulmenallee**

Best.Nr. EG 902

**Ulmenallee**

Best.Nr. EG 903

Wegbezeichnungsschilder aus Aluminium-Verbundmaterial, wahlweise mit farbig pulverbeschichteten Aluminiumpfosten nach RAL lieferbar

Schildgröße ca. 500 x 125 mm

Empfohlene Pfostenlänge 2500 mm

Weiteres Befestigungsmaterial finden Sie ab Seite 37.

*Pfeilschilder links- oder rechtsweisend*

**Urnengräber**

Best.Nr. EG 904 ca. 500 x 120 mm

**Reihengräber**

Best.Nr. EG 905 ca. 500 x 120 mm

**Zur Friedhofskapelle**

Best.Nr. EG 906 ca. 500 x 120 mm

**Zur Aussegnungshalle**

Best.Nr. EG 907 ca. 500 x 120 mm

**individueller Druck**

Best.Nr. EG 908 ca. 500 x 120 mm



# Friedhofsordnungen

Wir produzieren Friedhofsordnungen in verschiedenen Herstellungsverfahren, wählen Sie zwischen Gravur (extrem haltbar und auch mit Lösemitteln zu reinigen), oder gedruckter Ausführung mit UV-Versiegelung. Beide Varianten erreichen höchstmögliche Haltbarkeiten.

**Druck**  
- UV-Schutz  
- Antigrafittbeschichtung

## Friedhofsordnung

Alle Friedhofsbesucher werden gebeten, sich im Friedhof so zu verhalten, wie es der Würde dieser Anlage angemessen ist!

Der Friedhof ist nur während der Tageszeit geöffnet.

Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten, Kirchliche Handlungen auf dem Friedhof dürfen nicht gestört werden.

Insbesondere ist nicht gestattet:

- die Wege und Gänge mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; ausgenommen sind Kinderwagen und Rollstühle,
- Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten,
- gewerbmäßig zu fotografieren,
- an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung Arbeiten auszuführen,
- Druckschriften zu verteilen, sowie Plakate und Reklameschilder anzubringen,
- verwelkte Blumen, Kränze, Abraum und Abfall außerhalb der dafür vorgesehenen Stellen abzulegen,
- den Friedhof, seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen und zu beschädigen,
- das Mitbringen von Tieren, ausgenommen sind Blindenhunde,

Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof bedürfen einer besonderen Genehmigung der Friedhofsverwaltung, Gewerbetreibende dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum und Abfall ablagern. Den Weisungen des Friedhofspersonals ist Folge zu leisten.

Bitte, helfen Sie mit, dass sich dieser Friedhof ständig in einem würdigen Zustand befindet, Vielen Dank!

Gemeinde Musterstadt  
- Friedhofsverwaltung -

Best.Nr. F182  
Best.Nr. F183

400 x 600 mm  
350 x 500 mm

## Friedhofsordnung

1. Die Besucher haben sich ruhig und der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Den Anordnungen des Friedhofsleiters ist unbedingt Folge zu leisten.
2. Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten.
3. Zur Wahrung der Würde des Ortes ist auf dem Friedhof nicht gestattet:
  - a) Das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen Kinderwagen und Krankenfahrstühle.
  - b) Das Arbeiten an Grabstätten, solange in der Nähe eine Beisetzung stattfindet
  - c) Das Verteilen von Druckschriften, mit Ausnahme von Totenzetteln. Das Feilbieten von Waren aller Art
  - d) Das Ablegen von Abfällen außerhalb der hier vorgesehenen Stellen.
  - e) Das Mitbringen von Hunden.
4. Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof dürfen nur mit Genehmigung ausgeführt werden, die der Kirchenvorstand erteilt hat.

Die Friedhofsverwaltung

Best.Nr. F184  
Best.Nr. F185

400 x 600 mm  
350 x 500 mm

## Gravur

- höchster UV-Schutz  
- Farbschmierereien können mit  
Lösemittel entfernt werden, ohne das Schild  
zu beschädigen.

## Friedhofsordnung

Auszug aus der Friedhoffssatzung

**Öffnungszeiten:**

März - Oktober von 7 - 20 Uhr November - Februar von 8 - 17 Uhr.

Jeder Besucher wird gebeten, sich der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Den Weisungen des Aufsichtspersonals ist zu folgen. Es kann u. a. nicht gestattet werden.

1. Aufenthalt von Kindern unter 10 Jahren ohne Begleitung Erwachsener
2. Befahren der Friedhofswege mit Fahrzeugen aller Art, mit Ausnahme betriebseigener Fahrzeuge der Ev. Friedhofsverwaltung
3. Anbieten und Verteilen von Druckschriften und Waren, sowie Dienstleistungen ohne Genehmigung
4. An Sonn- und Feiertagen sowie in der Nähe einer Beisetzung Arbeiten auszuführen
5. Abraum, Papier usw. außerhalb der dafür vorgesehenen Plätze abzulegen
6. Hunde frei oder an langer Leine laufen zu lassen
7. Denkmäler und Grabeinfassungen ohne Genehmigung zu beschaffen oder zu verändern
8. Blumen, Kränze und sonstigen Grabschmuck ohne Genehmigung der Friedhofsverwaltung mitzunehmen
9. Anlagen und Gegenstände mutwillig zu beschädigen
10. Grabstätten mit Kies zu bestreuen sowie das Verlegen von Beton und Marmor

Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

Als Wintereindeckung ist nur Torf zugelassen, Als Grabschmuck ist nur natürliches Material zu verwenden.

Zu widerhandlungen können wegen Hausfriedensbruchs vom Friedhofsträger zur Anzeige gebracht werden.

Für Diebstähle auf dem Friedhof und für Beschädigungen der Grabstätten und ihrer Ausstattung durch Dritte oder durch Tiere haftet die Ev. Kirchen-Gemeinde nicht.

Die Friedhofsverwaltung

Best.Nr. F186  
Best.Nr. F187

400 x 600 mm  
350 x 500 mm

## Friedhofsordnung

1. Der Besuch des Friedhofes ist nach Eintritt der Dunkelheit nicht gestattet.
2. Die Besucher haben sich auf dem Friedhof ruhig und der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Den Weisungen des Friedhofspersonals ist Folge zu leisten. Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten.
3. Nicht gestattet ist innerhalb des Friedhofes:
  - a) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde,
  - b) Wege zu befahren, ausgenommen mit Kinderwagen und Rollstühlen sowie Fahrzeuge abzustellen, wenn dies von der Friedhofsverwaltung nicht besonders genehmigt worden ist.
  - c) Waren und gewerbliche Leistungen anzubieten,
  - d) Druckschriften zu verteilen,
  - e) sich als unbeteiligte Zuschauer in unmittelbarer Nähe bei Bestattungsfestelichkeiten aufzuhalten,
  - f) während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nähe Arbeiten auszuführen,
  - g) Abfälle aller Art außerhalb der hierfür vorgesehenen Plätze abzulegen,
  - h) das Rauchen und Lärmen,
  - i) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen, sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigterweise zu betreten.
4. Das Aufstellen von Grabsteinen oder Denkmälern und das Herstellen von Grabeinfassungen ist nur mit Genehmigung der Friedhofsverwaltung zulässig.

Zu widerhandlungen werden mit Geldbußen geahndet.

Die Friedhofsverwaltung

Best.Nr. F188  
Best.Nr. F189

400 x 600 mm  
350 x 500 mm

# Friedhofsordnungen

Wählen Sie aus 150 verschiedenen Textvorlagen. Die pdf-Datei zum herunterladen finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.schilder-heinrich.de](http://www.schilder-heinrich.de) im Bereich Downloads. Auf Wunsch schicken wir Ihnen auch unseren Sonderprospekt mit den Texten zu. Selbstverständlich verarbeiten wir auch Ihre Textvorlagen, inkl. Gestaltung, Aufarbeitung und kostenlosem Korrekturabzug.

### Du und dein Friedhof

**Betritt den Friedhof, um stille Einkehr zu halten:**

Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.

**Benimm dich darum so, wie es der Würde des Gottesackers entspricht. Bringst du Kinder mit, dann achte auf sie, dass sie keinen Schaden anrichten. Kinder unter 10 Jahren sollen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten.**

**Hunde und andere Tiere halte vom Gottesacker fern.**

**Halte die Gräber deiner Lieben in gutem Stand; denn man wird dich danach beurteilen, wie du ihre Ruhestätte pflegst.**

**Verdrossenes Unkraut auch zwischen den Grabhügeln zu entfernen.**

**Willst du einen Grabstein setzen oder eine Grabfassung anlegen, dann wende dich zuvor an das Pfarramt. Die Inschrift soll ein Zeugnis unseres Glaubens sein.**

**Habe Achtung vor den anderen Grabhügeln und vergreife dich nicht an deren Blumenschmuck.**

**In die Abfallgrube gehören nur Unkraut und verwelkte Sträuße; alte Kränze entferne vom Friedhof.**

**Den Anweisungen des Friedhofwärters hast du Folge zu leisten.**

**Gehst du vom Friedhof wieder heim, so bedenke:**

„Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben.“

Best.Nr. F190 400 x 600 mm  
Best.Nr. F191 350 x 500 mm

### Friedhofordnung

1. Die Friedhöfe sind nur während der festgesetzten und öffentlich bekanntgegebenen Zeit für den Besuch geöffnet.
2. Die Besucher werden angehalten, sich ruhig und der Würde des Ortes entsprechend zu benehmen. Den Anordnungen des Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten.
3. Nicht erlaubt ist
  - a) das Mitbringen von Tieren,
  - b) das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art, soweit dies nicht für Arbeiten an den Grabstätten von der Friedhofverwaltung zugelassen ist, insbesondere mit Fahrrädern,
  - c) das Ablegen von verwelkten Blumen, Kränzen und sonstigem Abraum außerhalb der hierfür vorgesehenen Plätze,
  - d) das Verweilen von Kindern unter 14 Jahren ohne Begleitung von Erwachsenen,
  - e) das Verlassen der Wege und Betreten der Rasen- und Blumenbeete und Grabhügel,
  - f) das Umwerfen, Beschädigen, Beschreiben oder Beschmutzen von Denkmälern, Friedhofeinrichtungen oder Umfassungsmauern,
  - g) das Abreißen von Zweigen oder sonstige Beschädigungen von Bäumen und Sträuchern innerhalb der Friedhöfe oder entlang der Friedhofmauern,
  - h) jede Verunreinigung der Friedhöfe.

Der Stadtdirektor

Best.Nr. F192 400 x 600 mm  
Best.Nr. F193 350 x 500 mm

## Alternative Gestaltung

### Verhalten auf den Friedhöfen

Der Friedhof ist ein Ort der Trauer und Hoffnung. Die Ruhe und Würde der Toten und der Trauernden soll geachtet werden.

- Bitte fahren sie hier nicht Fahrrad.
- Führen Sie Hunde bitte an der Leine.
- Bei Beisetzungen in Sichtweite bitten wir um Unterbrechung von Grabpflegearbeiten.
- Zur Müllentsorgung nutzen Sie bitte die Sammelplätze, bitte trennen Sie Kompost und Restmüll.

Im Winter erfolgt nur eine eingeschränkte Räumung von Schnee und Eis. Das Betreten geschieht auf eigene Gefahr.

Der Kirchenvorstand

Best.Nr. F194 420 x 300 mm

### Auf dem Friedhof ist nicht gestattet:

Best.Nr. F195 420 x 300 mm



Best.Nr. F196 600 x 250 mm



Best.Nr. F197 400 x 250 mm



# Hinweis-, Warn- und Verbotsschilder



Best.Nr. EG300  
ca. 300 x 400 mm



Best.Nr. EG301  
ca. 300 x 400 mm



Best.Nr. EG302  
ca. 600 x 400 mm



Best.Nr. EG303 ca. 300 x 200 mm



Best.Nr. EG304 ca. 300 x 200 mm



Best.Nr. EG305 ca. 300 x 200 mm



Best.Nr. EG306 ca. 200 x 150 mm



Best.Nr. EG307 ca. 200 x 150 mm



Best.Nr. EG308 ca. 200 x 150 mm



Best.Nr. EG309  
300 x 300 mm



Best.Nr. EG310  
300 x 300 mm



Best.Nr. EG311  
300 x 300 mm



Best.Nr. EG312  
300 x 300 mm



Best.Nr. EG313



Best.Nr. EG314  
120 x 60 mm



Best.Nr. EG315  
120 x 60 mm



Best.Nr. EG316  
100 x 60 mm



Best.Nr. EG317  
300 x 300 mm



Best.Nr. EG318  
100 x 80 mm  
inkl. Befestigungsset  
für Wasserrohrdurchmesser  
15 - 19 mm

**Wir fertigen Ihre Schilder aus Aluminium oder Kunststoff im Digitaldruck. Farben nach Ihren Wünschen (siehe S. 4). Bohrungen und gerundete Ecken möglich, Befestigungen (siehe S. 37)**

# Schaukästen



## Schaukasten Premium

Alu-Schaukasten für den Außeneinsatz mit schlagfestem ESG-Sicherheitsglas, inkl. 2 Schlüsseln. Rückwand magnetisch. Nach oben zu öffnen.



Best.-Nr.	Außenmaß
SKP 4xA4	585 x 760 mm
SKP 9xA4	805 x 1067 mm
SKP 21xA4	1685 x 1067 mm

Innenmaß
4 DIN A4 Blätter
9 DIN A9 Blätter
21 DIN A4 Blätter

Andere Größen und Ausführungen sind jederzeit lieferbar.

## Schaukasten Standard

Alu-Schaukasten für den Außeneinsatz mit UV-stabiler Frontscheibe, inkl. 2 Schlüsseln. Rückwand magnetisch. Öffnung seitlich.



Best.-Nr.	Außenmaß	Innenmaß
SKS 4xA4	521 x 696 mm	4 DIN A4 Blätter
SKS 8xA4	961 x 696 mm	8 DIN A4 Blätter
SKS 9xA4	741 x 1004 mm	9 DIN A4 Blätter

Alle Schaukästen sind für Wandmontage geeignet, alternativ dazu können alle Systeme mit eloxierten Aluminiumständern geliefert werden.



SKP2700	2 Alupfosten 80 x 50 x 2700
SKP2000B	2 Alupfosten 80 x 50 x 2000 mit Bodenplatte





# Abfalltrennung

Alle Schilder sind auch als Aufkleber oder in magnetischer Ausführung zur Befestigung auf Containern erhältlich.



Best.Nr. U1 250 x 200 mm



Best.Nr. U2 250 x 200 mm



Best.Nr. U3 200 x 150 mm




Best.Nr. U4 200 x 150 mm



Best.Nr. U3a 250 x 150 mm




Best.Nr. U4a 250 x 150 mm



Best.Nr. U6 200 x 100 mm



Best.Nr. U7 200 x 100 mm



Best.Nr. U8 320 x 200 mm



Best.Nr. U9 320 x 200 mm



Best.Nr. U10 300 x 200 mm






Best.Nr. U11 300 x 200 mm



Best.Nr. U8a 500 x 400 mm



Best.Nr. U9a 500 x 400 mm



Best.Nr. U14  
200 x 80 mm  
Digitaldruck

- Aluminium  
- Kunststoff

- UV-Schutz  
- Antigrffitifolie

- Individuelle Texte



Best.Nr. U12 300 x 200 mm



Best.Nr. U13 300 x 200 mm

**Schilder zur Abfalltrennung erhalten Sie in folgenden Ausführungen:**


- Kunststoff
- Aluminium
- Magnetfolie
- Folienaufkleber



Best.Nr. U16 300 x 120 mm



Best.Nr. U17 300 x 120 mm




Best.Nr. U5 300 x 200 mm




Zur Montage auf runden Körben oder Behältern empfehlen wir Schilder in Aluminium, diese können beliebig gebogen werden und bleiben formstabil.



Abfallcontainer können auch mit Magnetfolie gekennzeichnet werden, bei der Abfuhr werden diese einfach gelöst und haften magnetisch am neuen Container.



Best.Nr. U18 300 x 400 mm



Alternativ zu den am Behälter montierten Schildern verwenden viele Kunden auch Schildpfosten zur Montage.



**Individuelle Texte, Schildgrößen, Grafiken, Logos etc. können bei allen Schildern preiswert umgesetzt werden.**




# Abteilungs- und Reihenschilder in gravierter Ausführung


Abteilungsschilder werden mit stabilen Einsteckstäben aus Aluminium geliefert, ab einer Länge von 50 cm, werden die Stäbe aus stabilen Aluminiumwinkelprofilen gefertigt.




**Best.Nr. A1**  
ca. 180 x 180 mm,  
zweizeilig graviert,  
mit 25 x 350 x 2 mm  
Aluminiumstab




**Best.Nr. A2**  
ca. 200 x 120 mm,  
einzeilig graviert,  
mit 25 x 350 x 2 mm  
Aluminiumstab



**Best.Nr. A3**  
ca. 108 x 100 mm,  
zweizeilig graviert,  
mit Abteilungsbezeichnung  
mit 25 x 350 x 2 mm  
Aluminiumstab



**Best.Nr. A4**  
ca. 108 x 100 mm,  
zweizeilig graviert,  
mit Abteilung und Reihe  
mit 25 x 350 x 2 mm  
Aluminiumstab



**Best.Nr. A5**  
ca. 108 x 100 mm,  
zweizeilig graviert,  
mit Reihen- und  
Grabbezeichnung  
mit 25 x 350 x 2 mm  
Aluminiumstab



**Best.Nr. A6**  
Feldschild oval,  
ca. 95 x 73 mm,  
zweizeilig graviert,  
mit Feldbezeichnung  
mit 25 x 330 x 2 mm  
Aluminiumstab



**Best.Nr. A9**  
sehr stabiles Feld- und  
Abteilungsschild  
ca. 200 x 120 mm  
mit 25 x 25 x 500 x 2 mm  
Winkelaluminiumstab  
vernietet



**Best.Nr. A7**  
Reihenschild in  
Kreuzform,  
ca. 100 x 35 mm,  
mit 25 x 350 x 2 mm  
Aluminiumstab



**Best.Nr. A10**  
Feldschild  
ca. 150 x 100 mm,  
zweizeilig graviert,  
mit Grabfeldbezeichnung  
mit 25 x 350 x 2 mm  
Aluminiumstab



**Best.Nr. A8**  
sehr stabiles  
Abteilungsschild  
ca. 180 x 180 mm  
mit 25 x 25 x 500 x 2 mm  
Winkelaluminiumstab  
vernietet



**Best.Nr. A11**  
Reihenschild  
ca. 108 x 100 mm,  
zweizeilig graviert,  
mit 25 x 350 x 2 mm  
Aluminiumstab

**Best.Nr. A12**  
Reihenschild  
ca. 108 x 100 mm,  
in Kombination mit  
Kreuzformschild  
ca. 100 x 35 mm,  
mit 25 x 350 x 2 mm  
Aluminiumstab



**Best.Nr. A13**  
Grabreihenschild  
ca. 108 x 100 mm,  
einzeilig graviert  
mit 25 x 350 x 2 mm  
Aluminiumstab


Auf Wunsch können Abteilungsschilder auch auf Beton- und Holzpfeilen befestigt werden. Selbstverständlich liefern wir die Systeme auch komplett montiert.

# Merkpfähle



Abt.34 U 798  
**Margarete Koppler**  
\*25.4.1900  
+20.1.1973

**Best.Nr. M1**  
ca. 95 x 73 mm,  
Oberteil Kunststoff  
graviert,  
Stab 20 x 330 x 2 mm  
Aluminium verstärkt



**Best.Nr. M3**  
ca. 95 x 73 mm,  
Oberteil Kunststoff  
graviert,  
Stab 20 x 330 x 2 mm  
Aluminium verstärkt

**L. Möller**

**Best.Nr. M19**  
ca. 100 x 55 mm,  
Oberteil Aluminium  
oder Kunststoff  
graviert,  
Stab 15 x 300 x 2 mm



**Best.Nr. M4**  
ca. 105 x 38 mm,  
Schild in Kreuzform,  
Oberteil Aluminium  
oder Kunststoff  
graviert,  
Stab 25 x 330 x 2 mm  
Aluminium verstärkt



0-6-14a  
**Emma Nebel**  
\*20.11.1969

**Best.Nr. M2 Alu**  
ca. 95 x 73 mm,  
Oberteil Aluminium  
graviert,  
Stab 20 x 330 x 2 mm  
Aluminium verstärkt

## Gieß- und Pflegeschilder für Friedhofsverwaltung

**Gießen**  
NS 1469

**Best.Nr. M7**  
ca. 63 x 48 mm,  
Oberteil Aluminium  
oder Kunststoff  
graviert,  
Stab 15 x 300 x 2 mm

**Frei**

**Best.Nr. M8**  
ca. 63 x 48 mm,  
Oberteil Aluminium  
oder Kunststoff  
graviert,  
Stab 15 x 300 x 2 mm

**Pflege**

**Best.Nr. M9**  
ca. 95 x 73 mm,  
Oberteil Aluminium  
geprägt  
Stab 20 x 300 x 2 mm

**Pflege**  
459

**Best.Nr. M11**  
ca. 63 x 48 mm,  
Oberteil Aluminium  
oder Kunststoff  
graviert,  
Stab 15 x 300 x 2 mm

**Pflege**

**Best.Nr. M12**  
ca. 63 x 48 mm,  
Oberteil Aluminium  
oder Kunststoff  
graviert,  
Stab 15 x 300 x 2 mm

**Gießen**  
u. Pflege

**Best.Nr. M10**  
ca. 78 x 250 x 2 mm  
Kunststoff oder  
Aluminium  
Text graviert

**286**  
**Gießen**

**Best.Nr. M14**  
ca. 80 x 50 mm  
Kunststoff oder  
Aluminium graviert  
Stab 15 x 300 x 2 mm

**PFLEGE**  
Garten u. Friedhofsamt

**Best.Nr. M15**  
ca. 80 x 50 mm  
Kunststoff oder  
Aluminium graviert  
Stab 15 x 300 x 2 mm

**Pflege**

**Best.Nr. M13**  
ca. 78 x 250 x 2 mm  
Kunststoff oder  
Aluminium  
Text graviert

**Pflege**  
D

**Best.Nr. M17**  
ca. 63 x 48 mm,  
Oberteil Aluminium  
oder Kunststoff  
graviert,  
Stab 15 x 300 x 2 mm

**Grabpflege**  
Friedhofsverwaltung

**Best.Nr. M16**  
ca. 80 x 50 mm  
Kunststoff oder  
Aluminium graviert  
Stab 15 x 300 x 2 mm

**FHV**

**Best.Nr. M20**  
ca. 65 x 65 mm,  
Oberteil Aluminium  
oder Kunststoff  
graviert,  
Stab 15 x 300 x 2 mm

**Gießen**  
V

**Best.Nr. M17a**  
ca. 63 x 48 mm,  
Oberteil Aluminium  
oder Kunststoff  
graviert,  
Stab 15 x 300 x 2 mm



**Best.Nr. M18**  
ca. 30 x 50 mm,  
farbiges Oberteil  
ohne Beschriftung  
Stab 10 x 250 x 2 mm



in verschiedenen Farben  
lieferbar.



*Kurze Lieferzeiten  
ermöglichen das  
schnelle Markieren  
von Grabstellen  
unmittelbar nach  
der Beisetzung*

**Reserviert**

**Best.Nr. M5**  
ca. 63 x 48 mm,  
Oberteil Aluminium  
oder Kunststoff  
graviert,  
Stab 15 x 300 x 2 mm

**Gießen**

**Best.Nr. M6**  
ca. 63 x 48 mm,  
Oberteil Aluminium  
oder Kunststoff  
graviert,  
Stab 15 x 300 x 2 mm

**Texte und Schildfarben sind frei wählbar.**

# Allgemeine Friedhofsschilder




**Rasenfläche  
bitte nicht  
betreten.**

**Best.Nr. F100**  
ca. 300 x 200 mm;  
mit ca. 20 x 330 mm Aluminiumstab




**Ablageplatz  
für Kränze,  
Gestecke und  
Blumen**

**Best.Nr. F101**  
ca. 300 x 200 mm;  
mit ca. 20 x 330 mm Aluminiumstab




**Zur Kranz- und  
Blumenablage nutzen  
Sie bitte den  
zentralen Ablageplatz.**

**Best.Nr. F102**  
ca. 300 x 200 mm;  
mit 20 x 330 mm Aluminiumstab



**Neuansaat  
bitte nicht  
betreten.**


**Best.Nr. F106**  
ca. 300 x 200 mm;  
komplett mit 20 x 330 mm  
Aluminiumstab



**Diese Grabstätte befindet sich in  
einem ungepflegten Zustand.  
Wir bitten die Grabstätte innerhalb  
von 3 Monaten in Ordnung zu  
bringen, andernfalls erfolgt Ein-  
ebnung.**

Die Friedhofsverwaltung

**Best.Nr. F109**  
ca. 300 x 200 mm;  
komplett mit 20 x 330 mm  
Aluminiumstab



**Ehrengrabstätten auf dem  
städtischen Friedhof**

Franz Kafka, *Schriftsteller*  
Otto von Glazenamp, *Präsident der Reichsbank*  
Margit von Steinberg, *Musikerin*  
Emil Bredow, *Schriftsteller*  
Margarete von Friedberg, *Schauspielerin*

**Best.Nr. F103**  
ca. 400 x 300 mm;  
individuelle Gestaltung



**Rundgang  
Historische Grabstätten**


**Best.Nr. F104**  
ca. 500 x 120 mm;  
Pfeilform mit frei gestaltbarem Text

*Befestigungslösungen finden Sie ab Seite 37*



**Gräberfeld  
wird geräumt**


**Best.Nr. F105**  
ca. 300 x 200 mm;  
komplett mit 20 x 330 mm  
Aluminiumstab



**Die Reihengräber dieses  
Grabfeldes werden  
demnächst eingeebnet.  
Auskunft im Friedhofsbüro.**

Die Friedhofsverwaltung

**Best.Nr. F107**  
ca. 300 x 200 mm;  
komplett mit 20 x 330 mm  
Aluminiumstab



**Die Reihengräber dieses  
Grabfeldes werden  
zum ..... eingeebnet.  
Auskunft im Friedhofsbüro.**

Die Friedhofsverwaltung

**Best.Nr. F108**  
ca. 300 x 200 mm;  
komplett mit 20 x 330 mm  
Aluminiumstab

**Gerne gestalten wir die Schilder  
auch mit Texten nach Ihren Vorgaben.**



Marker für Rasenflächen werden mit einem stabilen, unten gebohrten Aluminiumstab geliefert.

Das um 90 Grad abgewinkelte Oberteil schließt bündig mit dem Boden ab, die Rasenflächen können somit problemlos gepflegt werden, ohne die Schilder entfernen zu müssen.

Bereits belegte Urnenplätze und freie Bereiche sind jederzeit leicht zu erkennen, auch die Zuordnung der Ruheplätze ist für Angehörige und Personal erkennbar.



**Best.Nr. GM 001**

Oval ca. 63 x 48 mm, komplett mit Stab und Gravur Aluminium graviert

**Best.Nr. GM 002**

Oval ca. 80 x 60 mm, komplett mit Stab und Gravur Aluminium graviert

**Best.Nr. GM 003**

Oval ca. 95 x 73 mm, komplett mit Stab und Gravur Aluminium graviert



**Best.Nr. GM 004**

Oval ca. 63 x 48 mm, komplett mit Stab und Prägung silber

**Best.Nr. GM 005**

Oval ca. 80 x 60 mm, komplett mit Stab und Prägung silber

**Best.Nr. GM 006**

Oval ca. 95 x 73 mm, komplett mit Stab und Prägung silber



**Best.Nr. GM 007**

längliches Oval ca. 88 x 44 mm, komplett mit Stab und zweizeiligem Text Aluminium graviert


**Andere Schildausführungen fertigen wir gerne nach Ihren Vorgaben.**

# Grabnummern

Fixieren Sie Ihre Schilder beim Stecken mit Montageschaum oder Schnellzement an Grabeinfassungen oder Grabsteinen; die Schilder sind dann nur noch schwer vom Boden zu lösen. Alle Schilder werden mit angespitzten Stäben geliefert.




**Best.Nr. G1**  
sehr preiswertes Steckschild, aus Aluminium geprägt. Farbe Alu natur  
ca. 30 x 330 mm



**Best.Nr. G2**  
ca. 105 x 34 mm Grabnummer in Kreuzform  
25 x 330 x 2 mm Alustab



**Best.Nr. G3**  
ca. 105 x 34 mm Grabnummer in Kreuzform  
25 x 330 x 2 mm Alustab



**Best.Nr. G4**  
Grabnummer in Kreuzform für Urnenreihen  
Aluminium geprägt. Farbe Alu natur




**Best.Nr. G5**  
ca. 105 x 34 mm Grabnummer in Kreuzform  
25 x 330 x 2 mm Alustab



**Best.Nr. G6**  
ca. 105 x 34 mm Grabnummer in Kreuzform  
25 x 330 x 2 mm Alustab




**Best.Nr. G7**  
ca. 95 x 73 mm ovales Schild aus Aluminium geprägt  
20 x 300 x 2 mm Aluminiumstab




**Best.Nr. G8**  
ca. 80 x 60 mm ovales Schild aus Aluminium geprägt  
15 x 300 x 2 mm Aluminiumstab




**Best.Nr. G9**  
ca. 95 x 73 mm ovales Schild aus Aluminium oder Kunststoff graviert  
20 x 300 x 2 mm Aluminiumstab




**Best.Nr. G9a**  
ca. 80 x 60 mm ovales Schild aus Aluminium oder Kunststoff graviert  
15 x 300 x 2 mm Aluminiumstab



**Best.Nr. G9b**  
ca. 63 x 48 mm ovales Schild aus Aluminium oder Kunststoff graviert  
15 x 300 x 2 mm Aluminiumstab




**Best.Nr. G11**  
ca. 60 x 60 mm Schild aus Aluminium oder Kunststoff graviert  
20 x 250 x 2 mm Aluminiumstab



**Best.Nr. G11a**  
ca. 60 x 60 mm Schild aus Aluminium oder Kunststoff graviert  
zweizeilig  
20 x 250 x 2 mm Aluminiumstab



**Best.Nr. G14**  
Oberteil 1 oval ca. 80 x 60 mm  
Oberteil 2 Kreuzform ca. 105 x 38 mm  
komplett aus Aluminium mit 25 x 350 x 2 mm Aluminiumstab



**Best.Nr. G12**  
ca. 80 x 50 mm Schild aus Aluminium oder Kunststoff graviert  
15 x 250 x 2 mm Aluminiumstab



**Best.Nr. G13**  
ca. 78 x 275 mm Schild aus Kunststoff graviert  
Trapezform

# Grabbeschilderung

Hinweisschilder in gedruckter Ausführung



Best.Nr. S1

100 x 80 mm



Best.Nr. S2

100 x 80 mm



Best.Nr. S3

100 x 80 mm



Best.Nr. S4

100 x 80 mm



Best.Nr. S5

100 x 80 mm



Best.Nr. S6

100 x 80 mm



Best.Nr. S7

100 x 80 mm



Best.Nr. S8

100 x 80 mm




Best.Nr. S9

100 x 80 mm



Best.Nr. S10

100 x 80 mm



Best.Nr. S11

100 x 80 mm



Best.Nr. S12

100 x 80 mm

Standardausführung, Aluminium oder Kunststoff 100 x 80 mm, komplett mit 15 x 300 x 2 mm Aluminiumstab vernietet.



# Grabbeschilderung

Hinweisschilder in gedruckter Ausführung. ca. 100 x 80 mm, mit 15 x 300 mm Aluminiumstab vernietet.



Best.Nr. S13 100 x 80 mm



Best.Nr. S14 100 x 80 mm



Best.Nr. S15 100 x 80 mm



Best.Nr. S16 100 x 80 mm



Best.Nr. S17 100 x 80 mm



Best.Nr. S18 100 x 80 mm



Best.Nr. S19 100 x 80 mm




Best.Nr. S20 100 x 80 mm




Best.Nr. S21 100 x 80 mm



Best.Nr. S22 100 x 80 mm



Best.Nr. S23 100 x 80 mm




Best.Nr. S24 100 x 80 mm

# Grabbeschilderung

Hinweisschilder in gedruckter Ausführung. ca. 100 x 80 mm, mit 15 x 300 mm Aluminiumstab vernietet.



Best.Nr. S25  
Mit individueller  
Unterschrift  
100 x 80 mm



Best.Nr. S26  
100 x 80 mm



Best.Nr. S27  
100 x 80 mm



Best.Nr. S28  
100 x 80 mm



Best.Nr. S29  
100 x 80 mm



Best.Nr. S30  
100 x 80 mm

## Farbvarianten:



grün / weiß



rot / weiß



blau / weiß



grün / schwarz



rot / schwarz



weiß / schwarz

# gravierte Hinweisschilder

Unsere gravierten Hinweisschilder werden für langjährigen Einsatz produziert, die große Schildoberfläche garantiert eine größtmögliche Schriftgröße und optimale Lesbarkeit. Ein verstärkter und längerer Stab sorgt für stabilen Halt.



Best.Nr. H50

110 x 100 mm



Best.Nr. H51

110 x 100 mm



Best.Nr. H52

110 x 100 mm



Best.Nr. H53

110 x 100 mm



Best.Nr. H54

110 x 100 mm



Best.Nr. H55

110 x 100 mm



Best.Nr. H56

110 x 100 mm



Best.Nr. H57

110 x 100 mm



Best.Nr. H58

110 x 100 mm

Aluminiumstab verstärkt  
ca. 20 x 330 x 2 mm

Große Schildfläche  
110 x 100 mm  
für leicht lesbare  
Schrift



Text ausgraviert  
für sehr hohe  
Haltbarkeit

Alle Schilder wahlweise  
in Kunststoff- oder  
Aluminium lieferbar,  
die Farbmuster finden  
Sie auf Seite 4.



## Gravierte Hinweisschilder




Best.Nr. H59

110 x 100 mm



Best.Nr. H60


110 x 100 mm



Best.Nr. H61

110 x 100 mm

Die gravierten Hinweisschilder sind auch in der Größe 150 x 100 mm lieferbar, der verstärkte Stab in der Größe 20 x 350 x 2 mm mit Verstärkungssicke macht auch die größere Ausführung zu einem sehr stabilen Informationsträger.




Best.Nr. H70

150 x 100 mm




Best.Nr. H71

150 x 100 mm



Best.Nr. H72

150 x 100 mm



Best.Nr. H73


150 x 100 mm

Individuelle Texte und Nummernfolgen sind jederzeit realisierbar.

# Unbeschriftete Steckschilder

*Alle Schilder erhalten Sie als unbeschriftete Rohlinge, diese können Sie selbst mit Textmarkern oder Folienschriften nach Ihren Wünschen gestalten. Ausführung wahlweise Aluminium oder Kunststoff, andere Farben auf Anfrage. Stablänge Standard 250 mm*

## Übersicht Standardgrößen rechteckig




**Best.Nr. UB116**  
wasserfester Stift zur Beschriftung unserer Etiketten  
Schriftfarben: schwarz, blau, rot, grün

Stabfestigung genietet oder geklebt möglich.



**Best.Nr. UB107**  
passend für unsere Grabaufkleber



farbige Markierungsstecker



für kurzfristige Markierungen und Pflanzenbeschilderung




# Unbeschriftete Steckschilder

## Übersicht Standardgrößen Oval und Dreiecksform

Egal ob als Preisetiketten, oder in Kombination mit Aufklebern als Werbestecker, nutzen Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieser praktischen Steckschilder.

Best.Nr. UB108


ca. 63 x 48 mm



Die Bestellnummern UB 110 bis UB 111 werden standardmäßig mit 15 x 300 x 2 mm Aluminiumstab geliefert, andere Stablängen sind nach Ihren Vorgaben lieferbar. Die Schilder können in geklebter oder genieteter Ausführung geliefert werden.

Best.Nr. UB111

ca. 120 x 90 mm




Best.Nr. UB109

ca. 80 x 60 mm



Best.Nr. UB110

ca. 95 x 73 mm



Best.Nr. UB112

ca. 79 x 273 mm




Best.Nr. UB113

ca. 79 x 273 mm




Best.Nr. UB114

ca. 70 x 265 mm



Best.Nr. UB115

ca. 40 x 250 mm



Weitere Sonderformen  
auf Anfrage

Maßstab 1:2



# Grabaufkleber

## Farbvarianten:

**Unfallgefahr!**  
**Grabstein nicht standsicher**  
 Nutzungsberechtigter haftet bei Unfallschaden.

**Unfallgefahr!**  
**Grabstein nicht standsicher**  
 Nutzungsberechtigter haftet bei Unfallschaden.

**Unfallgefahr!**  
**Grabstein nicht standsicher**  
 Nutzungsberechtigter haftet bei Unfallschaden.

Unsere Grabaufkleber werden aus witterungsbeständiger PE-Folie gefertigt und werden direkt auf Grabsteine, Grabkreuze o.ä. geklebt, um Mitteilungen für die Nutzungsberechtigten zu hinterlassen. Sie haften auf allen Untergrundarten und sind später leicht ablösbar.

Die Größe der Grabaufkleber beträgt 100 x 80 mm, sie werden einzeln gestanzt auf Rolle geliefert, und sind nur noch vom Trägermaterial zu entfernen.

Die Etiketten sind in den Farben gelb, rot und grün mit schwarzer Schrift lieferbar.

Texte nach Muster oder auch nach Ihren Angaben möglich.



**Unfallgefahr!**  
**Grabstein nicht standsicher**  
 Nutzungsberechtigter haftet bei Unfallschaden.

Best.Nr. GA 1 100 x 80 mm

**Unfallgefahr!**  
**Grabstein lose**  
**Letzte Aufforderung!**  
 Nutzungsberechtigter haftet bei Unfallschaden.

Best.Nr. GA 2 100 x 80 mm

**Unfallgefahr!**  
**Grabstein fachmännisch befestigen lassen.**  
 Friedhofsverwaltung

Best.Nr. GA 3 100 x 80 mm

**Unfallgefahr!**  
**Grabstein lose!**  
 Nutzungsberechtigter haftet bei Unfallschaden.  
 Angehörige bitte in der Friedhofsverwaltung melden.

Best.Nr. GA 4 100 x 80 mm

**Unfallgefahr!**  
**Grabstein lose**  
 Unfallgefahr sofort beseitigen!  
 Nutzungsberechtigter haftet bei Unfallschaden.

Best.Nr. GA 5 100 x 80 mm

**Unfallgefahr!**  
**Angehörige bitte im Pfarramt melden.**

Best.Nr. GA 6 100 x 80 mm

**Angehörige**  
**Bitte die Grabstätte**  
**in einen ordentlichen**  
**Zustand bringen.**  
 Unkraut und großen Bewuchs,  
 etc. entfernen  
 Die Friedhofsverwaltung

Best.Nr. GA 7 100 x 80 mm

**Grabstelle ungepflegt**  
 Die Angehörigen werden hiermit gebeten,  
 das Grab zu pflegen. Nach der  
 Friedhofsordnung werden nicht gepflegte  
 Gräber abgeräumt und eingeebnet.  
 Die Friedhofsverwaltung

Best.Nr. GA 8 100 x 80 mm

**Grabstelle ungepflegt**  
 Wir bitten die Grabstätte innerhalb  
 von 3 Monaten in Ordnung zu bringen,  
 andernfalls erfolgt die Einebnung  
 auf Kosten des Besitzers.

Best.Nr. GA 9 100 x 80 mm

Diese Grabstätte befindet sich  
 in einem ungepflegten Zustand,  
 wir bitten, die Grabstätte innerhalb  
 von 4 Monaten in Ordnung zu bringen,  
 andernfalls erfolgt Einebnung.  
 Die Friedhofsverwaltung

Best.Nr. GA 10 100 x 80 mm

**Grab verfallen!**  
**Angehörige bitte**  
**in der Verwaltung**  
**melden.**

Best.Nr. GA 11 100 x 80 mm

**Ablauf der Ruhefrist**  
 Die Ruhefrist für dieses Grab ist abgelaufen.  
 Wir bitten die Grabstätte, innerhalb der in der  
 Friedhofsordnung festgelegten Frist, abzuräumen.  
 Sofern eine Räumung in der gesetzlichen Frist  
 nicht erfolgt, werden diese Arbeiten von uns  
 auf Kosten der Angehörigen durchgeführt.  
 Die Friedhofsverwaltung

Best.Nr. GA 12 100 x 80 mm

**Nutzungsrecht**  
**abgelaufen.**  
 Bitte in der  
 Friedhofsverwaltung  
 vorsprechen.

Best.Nr. GA 13 100 x 80 mm

**Freier**  
**Grabplatz**

Best.Nr. GA 14 100 x 80 mm

**Bitte in der**  
 Friedhofsverwaltung  
**melden.**

Best.Nr. GA 15 100 x 80 mm

**Die Angehörigen**  
**werden gebeten,**  
**bei der**  
**Friedhofsverwaltung**  
**vorzusprechen.**

Best.Nr. GA 16 100 x 80 mm

**Angehörige**  
**bitte im Büro der**  
**Friedhofsverwaltung**  
**melden.**

Best.Nr. GA 17 100 x 80 mm

**Unfallgefahr!**  
 Grabstein sofort befestigen.  
 **Angehörige bitte melden.**  
 **Ruhezeit abgelaufen.**  
 **Grabstelle ungepflegt!**  
 Bitte Pflege veranlassen.

Best.Nr. GA 19 100 x 80 mm

  
**Unfallgefahr!**

Best.Nr. GA 18 100 x 80 mm

**ACHTUNG!**   
**Unfallgefahr!**  
**Grabstein ist lose.**  
 Bitte umgehend fachmännisch  
 befestigen lassen.

Best.Nr. GA 21 100 x 80 mm

**Text nach**  
**Ihren**  
**Vorgaben**

Best.Nr. GA 20 100 x 80 mm

# Grabschilderserie Exklusiv

In Anlehnung an hochwertige Porzellanschilder haben wir traditionelle Optik mit modernsten Fertigungstechniken kombiniert.

Durch die Verwendung von 5mm Aluminium sind die Schilder absolut bruchfest, ein hochwertiger, speziell versiegelter Druck garantiert höchste UV-beständigkeit und unsere Drucktechnik ermöglicht unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.



- bruchfest**
- witterungsbeständig**
- UV-stabil**
- 2 Bohrlöcher**
- Materialstärke 5mm**

**Best.Nr. GKE001**  
historisches Design,  
Schildgröße ca. 200 x 130 mm



**Best.Nr. GKE002**  
modernes Design mit Kreuz  
Schildgröße ca. 200 x 130 mm



**Best.Nr. GKE003**  
Design mit Bild  
Schildgröße ca. 200 x 130 mm



**Best.Nr. GKE004**  
mit Text (Schriftart nach Wunsch)  
Schildgröße ca. 200 x 130 mm



**Best.Nr. GKE005**  
ohne Beschriftung;  
zur Beschriftung mit Folienbuchstaben  
-mehrfach verwendbar  
Schildgröße ca. 200 x 130 mm



**Best.Nr. GKE006**  
Kinderdesign mit Sternen und Spruch  
Schildgröße ca. 200 x 130 mm

**Best.Nr. GKE007**  
Design mit Farbverlauf, Sternen und Spruch  
Schildgröße ca. 200 x 130 mm





# Beschriftungen für Grabkreuze und Stelen

**Alle Texte und Grafiken sind grundsätzlich frei wählbar.**

Die Lieferzeit für Grabkreuzschilder beträgt ca. 1-2 Arbeitstage, gerne schicken wir Ihnen vorgefertigte Bestellformulare für Telefaxbestellungen zu.

Alle Schilder können auf Wunsch mit Bohrlöchern oder auch in selbstklebender Ausführung geliefert werden.



**Best. Nr. GKE008**

Gedenktafel aus Aluminium graviert, ca. 120 x 100 mm



**Best.Nr. GKE009**  
historisches Design,  
Schildgröße ca. 300 x 60 mm



**Best.Nr. GKE011**  
Kunststoff in messingoptik  
ca. 300 x 60 mm, beidseitig gebohrt  
oder selbstklebend



**Best.Nr. GKE010**

Aluminium dunkelgrün mit cremeweißem Schrift graviert  
ca. 300 x 60 mm



**Best.Nr. GKE013**  
Kunststoffschild  
messingfarben mit schwarzer Schrift  
graviert, Oval ca. 95 x 73 mm



**Best.Nr. GKE012**

Aluminiumschild graviert  
ca. 150 x 80 mm



# Alternative Beisetzungsformen

Die neuen Bestattungsformen in z.B. Friedwäldern, Urnenwänden, Rasenfeldern etc. erfordern auch neue Beschriftungslösungen. Individuelle Größen, Farben und Herstellungsverfahren ermöglichen eine dauerhafte Kennzeichnung.

## Kennzeichnung einzelner Grabstätten:



**Best. Nr. AB100**  
Gedenktafel aus Aluminium graviert, ca. 300 x 200 x 2 mm



**Best.Nr. AB101**  
Aluminium Namensschild in Blattform, dunkelgrün ca. 100 x 65 mm




**Best.Nr. AB102**  
Aluminium-Namensschild in Blattform ca. 100 x 100 mm



**Best.Nr. AB 103**  
Namensschild oval ca. 73 x 95 mm ohne Bohrlöcher zur Befestigung mit Klebstoff



**Best.Nr. AB104**  
Namensschild aus Kunststoff oder Aluminium rechteckig ca. 100 x 40 mm für Urnenwände oder Stelen



**Best.Nr. AB105**  
Fotoschild aus Aluminium inkl. UV-Versiegelung ca. 60 x 80 mm oval selbstklebend



**Best.Nr. AB106**  
Namensschild oval ca. 73 x 95 mm mit 2 Bohrlöchern

*Vorher genau definierte Schildfarben, Schriftarten und -größen, garantieren ein gleichmäßiges Erscheinungsbild aller Schilder; so passen nachgelieferte Exemplare immer zu den bereits vorhandenen Etiketten.*

*Die bei uns hinterlegten Layouts ermöglichen eine kurzfristige Lieferung - auch von Einzelstücken innerhalb von 2-3 Werktagen.*

*Sie erhalten von uns auch Faxvorlagen für eine vereinfachte Bestellung.*



## Historisches Porzellanschild

Handgemaltes Porzellanschild, ca. 120 x 90 mm, rechts und links gebohrt, mit goldenem Rand und individueller Beschriftung gebrannt, für höchstmögliche Haltbarkeit. Auch für Grabstätten, welche unter Denkmalschutz stehen geeignet.

Best.Nr. AB 107



# Alternative Beisetzungsformen

## Kennzeichnung von Sammelgrabstätten




### Best.Nr. AB107

Beisetzungstafel für Lesepult, ähnlich wie bei einem Aktenordner werden die Seiten in einem Ständer abgeheftet und können vom Besucher umgeblättert und betrachtet werden. Ca. 260 x 360 mm, bei kleineren Friedhöfen werden die Tafeln jährlich mit den Sterbenamen ergänzt, ansonsten kann pro Sterbejahr eine oder mehrere Tafeln verwendet werden.




### Best.Nr. AB108

ca. 180 x 200 mm  
Aluminium schwarz eloxiert,  
Ecken gerundet, gebohrt nach  
Vorgabe



### Best.Nr. AB109

ca. 180 x 200 mm  
Aluminium schwarz eloxiert,  
Ecken gerundet, gebohrt nach  
Vorgabe



### Best.Nr. AB110

ca. 200 x 300 mm  
Aluminium schwarz eloxiert,  
Ecken gerundet, gebohrt nach  
Vorgabe



### Best.Nr. AB111

ca. 300 x 300 mm  
Aluminium grün mit schwarzer  
Schrift gedruckt, inkl. UV-Versiegelung,  
Ecken gerundet, mit Aluminiumstab  
ca. 25 x 500 x 2 mm vernietet.



### Best.Nr. AB112

ca. 420 x 195 mm  
Aluminium grün eloxiert,  
Ecken gerundet, gebohrt nach  
Vorgabe, komplett mit 25 x 25 x 500 mm  
Aluminium-Winkelstab vernietet.

Brigitte Schneider • Konrad Klein • Elke Meß • Edith Grabowski • Elfriede Westphal •  
Christa Förster • Eberhard Kressin • Ralf Höhn • James Kehinde Olaoye • Christian Lehmann  
Christa Müller • Willy Stange • Gerda Steppa • Hartmut Rimmel • Wolfgang Kretschmann  
Eva Büchtemann • Siegfried Schulze • Guda Eberle • Vladimir Edinosyak • Henry Hertel •  
Franz Grethler • Werner Schüler • Ingeburg Beutel • Peter Gilbert • Brigitte Paul

### Best.Nr. AB113

ca. 500 x 152 mm  
Aluminium schwarz pulverbeschichtet,  
wird mit Silikon auf Gedenksteine geklebt.



# Folienschriften für Grabkreuze

so wird's gemacht:

1. Folienschrift mit Rakel auf Untergrundfolie andrücken.



2. Folie auf Untergrund einrichten und mittig mit Klebestreifen fixieren



3. Die Hälfte der Trägerfolie entfernen.



4. Folienschrift ohne Trägerfolie am Untergrund andrücken.



5. Den Rest der Schrift andrücken.



6. Übertragungsfolie abziehen - fertig -



Bitte beachten Sie dabei:  
Die Verklebetemperatur sollte mind. 14 Grad betragen,  
der Untergrund sollte vor dem Kleben von Fett und Schmutz gereinigt werden.




1. Schriftart: Arial
2. Schriftart: Goudy Old Style
3. Schriftart: Lydian BT
4. Schriftart: Jesse Becker
5. Schriftart: Commercial Script
6. Schriftart: Columbus

**Max Mustermann**


**Best.Nr. FS 001**  
ca. 500 x 50 mm  
Folienschrift schwarz inkl. Übertragungsfolie bestehend aus Vor- und Nachnamen

**Maria Muster**  
\* 3.2.1950 + 23.6.2007

**Best.Nr. FS 002**  
ca. 500 x 60 mm  
Folienschrift schwarz inkl. Übertragungsfolie bestehend aus Vor- und Nachnamen, Geburts- und Sterbedatum



**Best.Nr. FS 003**  
Einzelbuchstaben oder Zahlen auf DIN A4 Bogen leicht zu verarbeiten,  
Folienschrift schwarz zum selber verkleben.  
Auch zur Verwendung auf KFZ, Schaufenster, Kranzschleifen und Urne geeignet



**Best.Nr. FS 004**  
Folienschrift schwarz inkl. Übertragungsfolie bestehend aus Vor- und Nachnamen, Geburts- und Sterbedatum, sowie dem Zusatz "Hier ruht in Gott" max. Folienbreite für Querbalken 400 mm, für senkrechten Balken 60 mm

# Baumkataster / Nummernschilder

Das ideale Ordnungsmittel zur Kennzeichnung und Organisation von größeren Baumbeständen.



1568

**Best.Nr. BBS001**  
Baumrunde Durchmesser 20mm  
Kunststoff oben mittig gebohrt

**Best.Nr. BBS002**  
Baumrunde Durchmesser 30mm  
Kunststoff oben mittig gebohrt

**Best.Nr. BBS03**  
Baumrunde Durchmesser 50mm  
Kunststoff oben mittig gebohrt



1568

**Best.Nr. BBS001A**  
Baumrunde Durchmesser 20mm  
Aluminium, Schriftfarbe silber  
oben mittig gebohrt

**Best.Nr. BBS002A**  
Baumrunde  
Durchmesser 30mm  
Aluminium,  
Schriftfarbe silber  
oben mittig gebohrt

**Best.Nr. BBS001A**  
Baumrunde Durchmesser 50mm  
Aluminium, Schriftfarbe silber  
oben mittig gebohrt




A 654

**Best.Nr. BBS004**  
Baumnummer oval  
K-st., ca. 63 x 48 mm  
oben mittig gelocht

**Best.Nr. BBS005**  
Baumnummer oval  
Kunststoff, ca. 80 x 60 mm  
oben mittig gelocht

**Best.Nr. BBS006**  
Baumnummer oval  
Kunststoff, ca. 95 x 73 mm  
oben mittig gelocht



**Best.Nr. BBS007**  
Baumnummer 30 x 30 mm  
Kunststoff oben mittig gebohrt

**Best.Nr. BBS008**  
Baumnummer 40 x 40 mm  
Kunststoff oben mittig gebohrt


**Best.Nr. BBS009**  
Baumnummer 50 x 50 mm  
Kunststoff oben mittig gebohrt

Alle Etiketten sind in Kunststoff- oder Aluminiumausführung lieferbar.



*Alle Schilder sind auch ohne Beschriftung lieferbar*  
Baumrunde Durchmesser 30mm  
Aluminium weiß oder silber  
ohne Beschriftung, die Beschriftung kann vor Ort mit Baumschulmarkern oder Schlagbuchstaben erfolgen  
oben mittig gebohrt

Andere Größen, Formen und Farben sind jederzeit lieferbar.



**Tipps:**

Baumnummern sollten nur mit einem Befestigungspunkt montiert werden; durch das Baumwachstum würden Schilder mit zwei Bohrlöchern aus der Rinde gerissen werden. Schlagen Sie die Nägel nicht bis zum Anschlag in den Baum, die Schilder wachsen dann nicht in die Rinde.



**Best.Nr. BBS010**  
Baumnummer 30 x 30 mm  
Rautenform,  
Aluminium natur, Schriftfarbe silber  
oben mittig gebohrt

Zur Befestigung der Baumnummern empfehlen wir unsere Aluminiumnägel



- absolut rostfrei
- lang haltbar
- keine chemischen Reaktionen mit Schildmaterial
- kein Schädigung der Baumsubstanz

**Best.Nr. BBS011**  
Aluminiumnägel 35 x 3 mm

**Best.Nr. BBS012**  
Aluminiumnägel 50 x 3 mm



# Botanische Etiketten

Für weitere Informationen fordern Sie bitte unseren Katalog für botanische Etiketten an. Den Katalog zum Herunterladen als pdf-Datei finden Sie auch unter [www.schilder-heinrich.de](http://www.schilder-heinrich.de) im Downloadbereich.

Botanische Etiketten

**Feld-Ahorn (*Acer campestre*)**

**Beschreibung:**  
Der Feld-Ahorn wächst meist als Strauch oder niedriger Baum am Waldrand. Seine Rinde ist korkig. Er trägt auch den Namen Maßholder nach der schönen Maserung des Holzes. Er ist der kleinste der drei Ahorngeschwister.

**Allgemeines:**  
Herkunft: Alpen, Alpenvorland, Mittel-Süddeutschland  
Wuchs: Mittelgroßer Baum, auch strauchig; mit einer Höhe von 10m bis 18m und einer Breite von 8m bis 12m;  
Wuchsformen: Kegel- oder eiförmig bis rundkronig; Alter: 150-200 Jahre.

**Vorkommen:**  
Waldpflanzung, Feldgehölz, Parkpflanzung, Straßenraum, Hausgärten, Kübelpflanzung

**Ansprüche:**  
Bodenfeuchte: extrem trocken bis feucht; sehr anpassungsfähig; meidet vollschattige Lagen sowie nasse oder stark saure oder tonige Böden; stadtklimaverträglich, sehr windfest

**Blätter/Früchte:**  
Meist 5-lappig und dunkelgrün, Herbstfärbung im Oktober leuchtend gelb, seltener orange; unscheinbare Früchte

**Rinde:**  
Die graubraune Rinde ist rau und in tiefe Furchen zerteilt. Typisch für den Feldahorn sind



**Baumalter ca. 25 Jahre**

**Kletterrose**  
•  
*Rosa multiflora*  
Rosaceae  
•

**Floribundarose**  
**'Spartan'**

Teehybride  
**Duftwolke**  
Tantau 1963

Selaginellaceae  
**Feingliederiger Moosfarf**  
*Selaginella kraussiana*  
(Kraus) A. Br. et  
Trop. Afrika, Südafrika

Edelrose  
**'Aachener Dom (R)'**  
Meilland 1982  
ROSEN UNION

*Tigettia patula*  
**'Hera Flame'**  
Studentenblume  
MANNA

**Wunsiedler Marmor**  
Kristalliner Kalk (Kristallino)  
Fundort:  
Holenbrunn - Wunsiedel


**Hängebuche**  
*Fagus sylvatica*  
**'Pendula'**  
Fagaceae

BAYERISCHES STAATSBAD  
  
BAD STEBEN

**Scheinmalve**  
*Anisodonta capensis*  
Malvaceae (Malvengewächse)

  
Der Rahlstedter Friedhof  
seit 1829  
**Abies koreana**  
**Colorado Tanne**

# Botanische Etiketten (Katalogauszug)





# Schildbefestigungen

Aluminiumstäbe 2mm Materialstärke sind in verschiedenen Längen und Ausführungen lieferbar. Stablängen ab 40 cm werden mit Verstärkungsprägung geliefert, andere Stabbreiten sind möglich.

## Aluminiumstab selbstklebend



- 15 x 300 mm selbstklebend  
**Best.Nr. ST01**
- 15 x 400 mm selbstklebend  
**Best.Nr. ST02**
- 15 x 500 mm selbstklebend  
**Best.Nr. ST03**

## Aluminiumstab mit Klettbandbefestigung




- 15 x 300 mm Klettband  
**Best.Nr. STK01**
- 15 x 400 mm Klettband  
**Best.Nr. STK02**
- 15 x 500 mm Klettband  
**Best.Nr. STK03**

## Aluminiumstab gebohrt



- 15 x 300 mm gebohrt  
**Best.Nr. STB01**
- 15 x 400 mm gebohrt  
**Best.Nr. STB02**
- 15 x 500 mm gebohrt  
**Best.Nr. STB03**

## Drahtstecker für Etiketten



Länge 300 mm aus rostfreiem Stahl  
**Best.Nr. STD01**

Länge 400 mm aus rostfreiem Stahl  
**Best.Nr. STD02**

Gerne produzieren wir auch in anderen Längen

## Edelstahlständer



Edelstahlständer Gesamthöhe ca. 1800 mm, nach Einbau beträgt die Schildhöhe ca. 1450 mm inkl. Schildaufnahme

Schildaufnahme DIN A3 querformat  
**Best.Nr. ES01**

Schildaufnahme DIN A4 querformat  
**Best.Nr. ES02**



## Individuelle gefertigte Aufstellmöglichkeiten:


Betonständer mit angewinkelter Schildbefestigung  
Höhe ca. 0,80 m



Stahlständer verzinkt  
Höhe ca. 1,40 m (ohne Tochter!)



Holzständer Höhe ca. 1,30 m auch aus Aluminium lieferbar




Holzständer mit Schutzdach und Schildaufnahme  
ca. 700 x 400 mm Gesamthöhe ca. 1,80 m



Edelstahlständer Höhe ca. 1,80 m




# Schildbefestigungen



Rohrrahmen passend für unsere Wegweiser mit zwei Standfüßen

Gesamthöhe 2250 mm  
Schildgröße 250 x 1000 mm

**Best.Nr. SA5**



Rohrrahmen passend für unsere Wegweiser mit einem Standfuß


Gesamthöhe 2250 mm  
Schildgröße 250 x 1000 mm

**Best.Nr. SA6**



Rohrpfosten aus Aluminium verschiedenen Längen lieferbar, Durchmesser 60 mm mit Abdeckkappe


Länge 1500 mm Best.Nr. SA7  
Länge 2000 mm Best.Nr. SA8  
Länge 2250 mm Best.Nr. SA9



Rohrrahmen aus Stahl feuerverzinkt für quadratische Schilder

Gesamthöhe 1750 mm

Schildgröße 600 x 600 mm Best.Nr. SA10  
Schildgröße 1000 x 1000 mm Best.Nr. SA11




Rohrrahmen aus Stahl feuerverzinkt ideal für Friedhofsordnungen

Gesamthöhe ca. 3000 mm

Schildgröße 600 x 400 mm Best.Nr. SA12

Die empfohlene Einbautiefe liegt bei ca. 1/3 der Gesamthöhe, sie sollte allerdings mind. 40 cm betragen.



Rohrschellen passend für unsere Schilderpfosten Durchmesser 60 mm

Lochabstand 70 mm Best.Nr. SA13  
Lochabstand 350 mm Best.Nr. SA14  
Lochabstand 700 mm Best.Nr. SA15



Absperrpfosten "Parky" zum Herausnehmen, verschließbar Durchmesser 60 mm Länge 1000 mm feuerverzinkt und beschichtet

**Best.Nr. PO1**



Vierkant-Absperrpfosten "Parky" zum Herausnehmen, verschließbar 70 x 70 mm Länge 1000 mm feuerverzinkt und beschichtet

**Best.Nr. PO2**



Vierkant-Absperrpfosten mit Klappmechanismus 70 x 70 mm Länge 1000 mm feuerverzinkt und beschichtet

**Best.Nr. PO3**






# Grabpflegeschilder


Bei unseren Grabpflegeschildern können Sie aus einer großen Auswahl an verschiedensten haltbaren Materialien, Farben und Formen wählen. Egal ob Sie höchste Haltbarkeit oder individuelle Beschriftung mit Grabbezeichnungen wünschen, gerne helfen wir Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Vorstellungen.

In unserem Angebot finden Sie auch unbeschriftete Schilder, welche Sie mit individuellen Aufklebern oder speziellen Stiften beschriften können.


## Übersicht Standardgrößen rechteckig



Rechteckige Schilder können auf Wunsch auch in folgenden Ausführungen geliefert werden.



Ecken gerundet




Ecken gebrochen



Trapezform

## Übersicht Standardgrößen Oval und Dreiecksform



Beim Textumfang empfehlen wir die Einhaltung von Schriftgrößen zwischen 6,5 und 10 mm, dies entspricht einer Lesbarkeitsentfernung von 2,5 - 4 Metern. Der vorgeschlagene Textumfang richtet sich nach dieser Empfehlung, Logos können selbstverständlich noch in das Layout eingebettet werden.

Grabpflegeschilder helfen seit Jahrzehnten bei Organisation, Kontrolle und Werbung. Direkt auf die Grabstätte gesteckte Schilder zeigen Mitarbeitern notwendige Arbeiten und werben für vom Gärtner erbrachte Leistungen. Für sämtliche Pflegeformen bieten wir entsprechende Schilderlösungen an, egal ob Urlaubs-, Gieß- oder Dauergrabpflege. Auf den nachfolgenden Seiten, finden Sie eine kleine Auswahl von uns gefertigter Schilder.

## Stand der Technik

### Haltbarkeit verwendete Materialien und Produktionsverfahren

Bei der Produktion unserer Grabpflegeschilder verwenden wir ausschließlich für den Außeneinsatz erprobte Materialien und Fertigungstechniken.

Ein enger Kundenkontakt ermöglicht uns außerdem, Verbesserungsvorschläge und neue Produktideen kurzfristig in die Fertigung einzubringen. Wir können daher trotz verschärfter Umweltvorschriften weiterhin langfristig haltbare Schilder produzieren.

Speziell für unsere Anforderungen beschichtete Aluminiumbleche, UV-Versiegelungen, Normungen in der Produktion und weitere technische Optimierungen sorgen dafür, dass wir hochwertige Produkte zu vernünftigen Preisen liefern können.

Neu ab 2011

Kombinieren Sie die Möglichkeiten des mobilen Internets mit Ihren Grabpflegeschildern, im Internet hinterlegte Informationen können so mit internetfähigen Handys ausgelesen werden. Der interessierte Friedhofsbesucher kann so auf spezielle Angebote, Öffnungszeiten, Kontaktdaten wie Telefonnummer etc. zugreifen und diese dauerhaft speichern. Weiterhin sind Informationen zur Grabstätte und Pflegeform hinterlegbar und in sekundenschnelle auslesbar, verlorene Schilder können so wieder zugeordnet werden und der Gärtner kann sich über die notwendigen Arbeiten informieren, bzw. diese direkt in Ihre Software einpflegen.

**Anwendungsbeispiele finden Sie untenstehend:**



## QR-Barcode - Was ist das?

Der gedruckte oder gravierte Code kann mit vielen multimedialen Beiträgen wie Podcast, Video, Webseiten, Email, Telefonnummern oder SMS kombiniert werden. Um einen QR-Code lesen zu können benötigen Sie ein Handy oder Smartphone mit eingebauter Kamera und entsprechender Software, welche im Internet kostenlos erhältlich ist. In Zukunft werden Sie diese QR-Barcodes immer häufiger auch auf Plakaten, Drucksachen etc. finden.



# Grabpflegeschilder


Egal ob aufwändig gestaltete Logos oder extrem haltbare Schilder aus graviertem Spezial-Aluminium, für jede Anforderung bieten wir Ihnen die optimale Lösung.





# Grabpflegeschilder

Mit einem auf dem Schild angebrachten Logo werden Schilder oft auch auf Friedhöfen verwendet, die keine Werbung bei den Grabstätten zulassen. Das Schild dient zur Orientierung der Mitarbeiter über zu pflegende Gräber.





# Grabpflegeschilder

Alle Schilder können auch mit den verschiedenen Fachzeichen beschriftet werden. Bitte stimmen Sie die Verwendung vorher mit den Treuhandstellen oder Rechteinhabern ab.





# Grabpflegeschilder





# Grabpflegeschilder





# Grabpflegeschilder





# Werbesysteme Gartenbau



Wir verwenden für unsere Rollups ausschließlich auf Stand geprüfte Systeme mit wasserfester Druckplane und Druck. Die verwendeten Druckmaterialien sind B1-zertifiziert. Alle wichtigen Systemkomponenten sind aus Aluminium gefertigt, die Banner können bei Bedarf getauscht werden, das System kann daher langjährig verwendet werden.

Alle unsere Rollbannersysteme können mit Beleuchtung ausgerüstet werden.

Auf Wunsch übernehmen wir auch die Gestaltung des Rollups, sh. Best.Nr. RUG2

Das gesamte System wird nach Gebrauch in das Gehäuse gerollt und kann dann in der mitgelieferten Tragetasche sicher transportiert werden.




**Best.Nr. RUA85**  
komplett mit Tragetasche und bedruckt nach gestellter Datei, Breite ca. 85 cm, Höhe ca. 200 cm

**Best.Nr. RUA100**  
komplett mit Tragetasche und bedruckt nach gestellter Datei, Breite ca. 100 cm, Höhe ca. 200 cm


**Best.Nr. RUA120**  
komplett mit Tragetasche und bedruckt nach gestellter Datei, Breite ca. 120 cm, Höhe ca. 200 cm.

**Best.Nr. RUA150**  
komplett mit Tragetasche und bedruckt nach gestellter Datei, Breite ca. 150 cm, Höhe ca. 200 cm



**Best.Nr. RUL220**  
220 Volt Beleuchtung mit Halogenleuchtkörper, passend für Rollups GS-geprüft mit Stecker.

**Best.Nr. RUL220 LED**  
220 Volt Beleuchtung mit sparsamen LED Leuchtkörper, passend für Rollups GS-geprüft mit Stecker.



**Unser Entwurfs-Service RUG2**  
Rollupgestaltung inkl. 2 Entwürfen zur Druckfreigabe, Verarbeitung von Bildern, Text und grafischen Elementen.



Best.Nr. FB001



Best.Nr. FB002



Best.Nr. FB003



Best.Nr. FB004



Best.Nr. FB005



Best.Nr. FB006



Best.Nr. FB007



Best.Nr. FB008



Best.Nr. FB009



Best.Nr. FB010



Best.Nr. FB011



Best.Nr. FB012



Best.Nr. FB013




Unsere Banner und Transparente können in sämtlichen Formaten produziert werden. Die Drucke sind wasserfest und über viele Jahre UV-stabil, die verwendeten Druckfarben und Bannermaterialien entsprechen dem neuesten technischen Stand.

**Best.Nr. FB001 - FB013**

Kunststoffbanner, ca. 300 x 50 cm, wasserfest, Rand verschweißt in 50cm Abstand geöst, Sondertexte sind jederzeit möglich.



**Gerne beraten wir Sie bei der Gestaltung Ihrer Bannersysteme**



**Best.Nr. FB014**

Bannergestaltung inkl. 2 Entwürfen zur Druckfreigabe, inkl. Verarbeitung von Bildern, Texten und grafischen Elementen.



# Werbemittel für Gärtner



**Best.Nr. WG001**

Kundenstopper mit besonders stabilem Stand, Aluminium mit verzinkter Stahlblechrückwand, Der federnd gelagerte Plakathalter kann Windböen ausgleichen. Für Format DIN A1 Poster.



**Best.Nr. WG002**

Einfacher Kundenstopper aus Aluminium, für DIN A1 Plakate, klappbar mit zwei Seiten. (ohne Hund)



**Best.Nr. WG003**

Firmenschild, ca. 1500 x 500 mm mit individueller Beschriftung, komplett mit 2 Pfosten und Schildhalterungen

**Best.Nr. WG004**

Infobox für DIN lang Flyer, Acrylglas mit Deckel, komplett mit Haltepfosten und Befestigungsmaterial.



**Best.Nr. WG006**

Firmenschild aus Aluminium, gedruckt, ca. 400 x 300 mm, Text nach Wunsch.



**Best.Nr. WG005**

Infobox für DIN A4 Drucke, Acrylglas mit Deckel, komplett mit Haltepfosten und Befestigungsmaterial.

**Best.Nr. WG007**

Folienschrift mit Text nach Wunsch, Größe DIN A4, zur Verwendung an Fahrzeugen oder Schaufensterscheiben.



**Best.Nr. WG008**

Folienschrift mit Text nach Wunsch, Größe DIN A3, zur Verwendung an Fahrzeugen oder Schaufensterscheiben.

## Gerne beraten wir Sie bei der Gestaltung Ihrer Werbung



**Best.Nr. WG009**


Magnetschild für Fahrzeugwerbung individuell bedruckt, ca. 300 x 200 mm



**Best.Nr. WG010**

Magnetschild für Fahrzeugwerbung individuell bedruckt, ca. 400 x 300 mm





Energetisch optimiertes Firmengebäude



[www.schilder-heinrich.de](http://www.schilder-heinrich.de)

**Burgstadlweg 4  
D-95189 Köditz OT Joditz**

Tel. 0049 (0)9295/210  
Telefax 0049 (0)9295/1293  
Email: [info@schilder-heinrich.de](mailto:info@schilder-heinrich.de)